

Kražių g. 21, Vilnius; Tel. +370 52442442

Laboratorijos akreditavimo pažymėjimas

Nr. LA.01.078, 2017-02-28, galioja iki 2027-02-27.

2025-05-16, Nr.ATC-t-2025/623-1

Užpildytų puslapių skaičius 1/1



NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS



Bandymai / tyrimai
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.078

1. Užsakovas: UAB „Homanit Lietuva“.

2. Objekto pavadinimas, adresas: gamybos paskirties pastatas, Šiltnamių g. 33, Pagirių k., Vilniaus r..

3. Matuota prietaisu: NTI Audio XL2-TA (A2A-10527-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 2990, kap. MC220 Nr. A19754, kalibr. liud. Nr. K-0012518, 2024-03-21; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.; NTI Audio XL2-TA (A2A-07498-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 8644, kap. MC230A Nr. A17786, kalibr. liud. Nr. K-0014323, 2024-04-19; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.

Techninė priežiūra atlikta ☒ ; Skirtumas lyginant kalibravimo duomenis prieš ir po matavimo: $\leq 0,5\text{dB}$ ☒

4. Metodas: LST ISO 1996-2:2017.

5. Matavimo rezultatai:

6. Eskizas: ☐ nėra; ☒ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 1.

7. Atitikties pareiškimas: ☒ nėra; ☐ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 2.

Eil. Nr.	Matavimas pradėtas	Matavimo vieta	Mikrofono aukštis, m	Garso šaltinis		Matavimų rezultatai			Matavimo aplinkos ir veikimo sąlygų aprašymas					Liekamojo garso slėgio lygis (L ₉₅), dB A	Garsų klasifikavimas	Matavimo trukmė, min	Paros laikas	Pataisa	Meteorologinės sąlygos								
				Aprašymas	Aukštis, m	Ekvivalentinis garso slėgio lygis L _{A,eq,T} dB A	Ekvivalentinio garso slėgio lygio neapibrėžtis * δL _{A,eq,T} ±dB A	Maksimalus garso slėgio lygis L _{A,max,T} dB A	Pravažiavusių mašinų skaičius			Eismo vidutinis greitis km/h	Žemės paviršiaus danga						Žemės paviršiaus būklė	Temperatūra, °C	Oro drėgnis, %	Krituliai	Barometrinis slėgis, hPa	Vėjo greitis, m/s	Vėjo kryptis, °	Debesuotumas	(h _s +h _r)/r
									Lengvieji automobiliai	2-ąsiai sunkvežimiai	3-ąsiai sunkvežimiai																
1	11:30	Matavimo vieta „A“. Kunigiškių g. 35A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	44	2	50	4	0	0	40	Mišri	Sausa	42	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0
2	11:21	Matavimo vieta „B“. Kunigiškių g. 42, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	37	3	44	3	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0
3	10:26	Matavimo vieta „C“. Vingių g. 24, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	46	3	56	2	0	0	40	Mišri	Sausa	39	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0
4	10:16	Matavimo vieta „D“. Lauko g. 1, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	44	3	49	1	0	0	40	Mišri	Sausa	38	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0,01
5	10:08	Matavimo vieta „E“. Lauko g. 15, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	44	2	48	5	0	0	40	Mišri	Sausa	43	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0,01
6	9:49	Matavimo vieta „F“. Pagirių g. 12, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	43	2	52	4	0	0	40	Mišri	Sausa	38	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0,01
7	9:23	Matavimo vieta „G“. Pagirių g. 1D, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	41	3	54	3	0	0	40	Mišri	Sausa	37	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0,01
8	9:42	Matavimo vieta „I“. Vokės g. 20A, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	42	6	49	4	0	1	40	Mišri	Sausa	39	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0
9	9:31	Matavimo vieta „H“. Pagirių g. 1J, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	46	2	56	4	0	0	40	Mišri	Sausa	40	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0
10	10:38	Matavimo vieta „J“. Šiltnamių g. 22, pagirių k., Vilniaus r. sav. (gimnazija)	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	50	6	59	17	1	2	40	Mišri	Sausa	46	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0

11	10:47	Matavimo vieta „K“. Kadagių g. 6, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	45	2	53	14	0	0	40	Mišri	Sausa	39	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0
12	11:01	Matavimo vieta „L“. Valkų g. 17, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	43	2	49	2	0	0	40	Mišri	Sausa	40	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0
13	11:09	Matavimo vieta „M“. Kunigiškių g. 57A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	42	2	48	4	0	0	40	Mišri	Sausa	39	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0
14	9:59	Matavimo vieta „N“. Pagirių g. 2, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	38	3	46	2	0	0	40	Mišri	Sausa	35	V	5	D	-	9	46	-	1008	3	46	7/8	0,01

8. Metodas taikomas išmatuotoms vertėms ekstrapoliuoti esant kitokioms sąlygoms: -.

9. Išmatuotas N procentų viršijantis lygis ($L_{N,T}$): -.

10. Matavimus atliko (pareigos, vardas, pavardė, parašas): inž. Kasparas Žilinskas

Data: 2025-05-14

11. Patvirtino (pareigos, vardas, pavardė, parašas): laboratorijos vedėjas Andrius Oskominas

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą. Tyrimo rezultatai galioja tik ištirtajam objektui.

Paaiškinimai:

1. * Pateikta išplėstinės neapibrėžties vertė apskaičiuota standartinės neapibrėžties vertę padauginus iš koeficiento 2, atitinkančio pasiklivimo lygmenį apytikriai lygų 95%.


2. Garsų klasifikavimo sutrumpinti žymėjimai: visuminis- V, specialusis- S, liekamas- L. Paros laiko sutrumpinti žymėjimai: diena- D, vakaras- V, naktis- N.

3. Krituliai: (+) – yra; (-) – nėra.

4. Informacija gauta iš užsakovo: punktuose 1, 2 ir 5-to matavimo vieta, garso šaltinio aprašymas ir aukštis.

UAB Akustinių tyrimų centras
Fizikinių veiksnių
tyrimų laboratorija

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLO Nr. ATC-t-2025/623-1 priedas Nr. 1



APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLAS

2025-05-16, Nr. ATC-t-2025/623-2

Užpildytų puslapių skaičius 1/1

FVTL/F-54-7



NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS



Bandymai / tyrimai
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.078

1. Užsakovas: UAB „Homanit Lietuva“.

2. Objekto pavadinimas, adresas: gamybos paskirties pastatas, Šiltnamių g. 33, Pagirių k., Vilniaus r..

3. Matuota prietaisu: NTI Audio XL2-TA (A2A-10527-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 2990, kap. MC220 Nr. A19754, kalibr. liud. Nr. K-0012518, 2024-03-21; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.; NTI Audio XL2-TA (A2A-07498-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 8644, kap. MC230A Nr. A17786, kalibr. liud. Nr. K-0014323, 2024-04-19; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.

Techninė priežiūra atlikta ☒ ; Skirtumas lyginant kalibravimo duomenis prieš ir po matavimo: $\leq 0,5\text{dB}$ ☒

4. Metodas: LST ISO 1996-2:2017.

5. Matavimo rezultatai:

6. Eskizas: ☐ nėra; ☒ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 1.

7. Atitikties pareiškimas: ☒ nėra; ☐ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 2.

Eil. Nr.	Matavimas pradėtas	Matavimo vieta	Mikrofono aukštis, m	Garso šaltinis		Matavimų rezultatai			Matavimo aplinkos ir veikimo sąlygų aprašymas				Liekamojo garso slėgio lygis (L ₉₅), dB A	Garsų klasifikavimas	Matavimo trukmė, min	Paros laikas	Pataisa	Meteorologinės sąlygos									
				Aprašymas	Aukštis, m	Ekvivalentinis garso slėgio lygis L _{A,eq,T} dB A	Ekvivalentinio garso slėgio lygio neapibrėžtis * δL _{A,eq,T} ±dB A	Maksimalus garso slėgio lygis L _{A,max,T} dB A	Pravažiavusių mašinų skaičius			Eismo vidutinis greitis km/h						Žemės paviršiaus danga	Žemės paviršiaus būklė	Temperatūra, °C	Oro drėgnis, %	Krituliai	Barometrinis slėgis, hPa	Vėjo greitis, m/s	Vėjo kryptis, °	Debesuotumas	(h _s +h _r)/r
									Lengvieji automobiliai	2-ąsiai sunkvežimiai	3-ąsiai sunkvežimiai																
1	21:29	Matavimo vieta „A“. Kunigiškių g. 35A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	36	2	51	0	0	0	40	Mišri	Sausa	33	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0
2	21:37	Matavimo vieta „B“. Kunigiškių g. 42, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	34	2	46	0	0	0	40	Mišri	Sausa	32	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0
3	20:28	Matavimo vieta „C“. Vingių g. 24, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	41	3	52	1	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0
4	20:09	Matavimo vieta „D“. Lauko g. 1, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	3	54	1	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0,01
5	20:17	Matavimo vieta „E“. Lauko g. 15, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	36	3	44	1	0	0	40	Mišri	Sausa	33	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0,01
6	19:53	Matavimo vieta „F“. Pagirių g. 12, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	43	3	54	2	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0,01
7	19:28	Matavimo vieta „G“. Pagirių g. 1D, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	3	48	2	0	0	40	Mišri	Sausa	35	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0,01
8	19:44	Matavimo vieta „I“. Vokės g. 20A, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	42	3	51	1	0	0	40	Mišri	Sausa	37	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0
9	19:35	Matavimo vieta „H“. Pagirių g. 1J, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	43	13	54	2	0	0	40	Mišri	Sausa	38	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0
10	20:42	Matavimo vieta „J“. Šiltnamių g. 22, pagirių k., Vilniaus r. sav. (gimnazija)	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	46	8	54	6	1	0	40	Mišri	Sausa	35	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0

UAB Akustinių tyrimų centras
Fizikinių veiksnių
tyrimų laboratorija

11	20:53	Matavimo vieta „K“. Kadagių g. 6, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	38	3	48	2	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0
12	21:09	Matavimo vieta „L“. Valkų g. 17, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	2	51	1	0	0	40	Mišri	Sausa	33	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0
13	21:18	Matavimo vieta „M“. Kunigiškių g. 57A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	3	54	1	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0
14	20:01	Matavimo vieta „N“. Pagirių g. 2, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	39	1	49	0	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	V	-	8	73	-	1005	3	119	2/8	0,01

8. Metodas taikomas išmatuotoms vertėms ekstrapoliuoti esant kitokioms sąlygoms: -.

9. Išmatuotas N procentų viršijantis lygis ($L_{N,T}$): -.

10. Matavimus atliko (pareigos, vardas, pavardė, parašas): inž. Kasparas Žilinskas

Data: 2025-05-15

11. Patvirtino (pareigos, vardas, pavardė, parašas): laboratorijos vedėjas Andrius Oskominas


Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą. Tyrimo rezultatai galioja tik ištirtajam objektui.

Paaiškinimai:

- * Pateikta išplėstinės neapibrėžties vertė apskaičiuota standartinės neapibrėžties vertę padauginus iš koeficiento 2, atitinkančio pasiklivimo lygmenį apytikriai lygų 95%.
- Garsų klasifikavimo sutrumpinti žymėjimai: visuminis- V, specialusis- S, liekamas- L. Paros laiko sutrumpinti žymėjimai: diena- D, vakaras- V, naktis- N.
- Krituliai: (+) – yra; (-) – nėra.
- Informacija gauta iš užsakovo: punktuose 1, 2 ir 5-to matavimo vieta, garso šaltinio aprašymas ir aukštis.

UAB Akustinių tyrimų centras
Fizikinių veiksnių
tyrimų laboratorija

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLO Nr. ATC-t-2025/623-2 priedas Nr. 1



APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLAS

2025-05-16, Nr. ATC-t-2025/623-3

Užpildytų puslapių skaičius 1/1



NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS



Bandymai / tyrimai
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.078

1. Užsakovas: UAB „Homanit Lietuva“.

2. Objekto pavadinimas, adresas: gamybos paskirties pastatas, Šiltnamių g. 33, Pagirių k., Vilniaus r.

3. Matuota prietaisu: NTI Audio XL2-TA (A2A-10527-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 2990, kap. MC220 Nr. A19754, kalibr. liud. Nr. K-0012518, 2024-03-21; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.; NTI Audio XL2-TA (A2A-07498-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 8644, kap. MC230A Nr. A17786, kalibr. liud. Nr. K-0014323, 2024-04-19; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.

Techninė priežiūra atlikta ☒ ; Skirtumas lyginant kalibravimo duomenis prieš ir po matavimo: $\leq 0,5 \text{ dB}$ ☒

4. Metodas: LST ISO 1996-2:2017.

5. Matavimo rezultatai:

6. Eskizas: ☐ nėra; ☒ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 1.

7. Atitikties pareiškimas: ☒ nėra; ☐ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 2.

Eil. Nr.	Matavimas pradėtas	Matavimo vieta	Mikrofono aukštis, m	Garso šaltinis		Matavimų rezultatai			Matavimo aplinkos ir veikimo sąlygų aprašymas					Liekamojo garso slėgio lygis (L ₉₅), dB A	Garsų klasifikavimas	Matavimo trukmė, min	Paros laikas	Pataisa	Meteorologinės sąlygos								
				Aprašymas	Aukštis, m	Ekvivalentinis garso slėgio lygis L _{A,eq,T} dB A	Ekvivalentinio garso slėgio lygio neapibrėžtis * δL _{A,eq,T} ±dB A	Maksimalus garso slėgio lygis L _{A,max,T} dB A	Pravažiavusių mašinų skaičius			Eismo vidutinis greitis km/h	Žemės paviršiaus dangą						Žemės paviršiaus būklė								
									Lengvieji automobiliai	2-ąsiai sunkvežimiai	3-ąsiai sunkvežimiai																
1	00:06	Matavimo vieta „A“. Kunigiškių g. 35A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	37	3	53	1	0	0	40	Mišri	Sausa	33	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0
2	23:58	Matavimo vieta „B“. Kunigiškių g. 42, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	34	2	47	0	0	0	40	Mišri	Sausa	32	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0
3	23:09	Matavimo vieta „C“. Vingių g. 24, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	3	49	1	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0
4	23:00	Matavimo vieta „D“. Lauko g. 1, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	39	2	52	0	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0,01
5	22:53	Matavimo vieta „E“. Lauko g. 15, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	35	3	42	1	0	0	40	Mišri	Sausa	32	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0,01
6	22:36	Matavimo vieta „F“. Pagirių g. 12, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	3	50	1	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0,01
7	22:08	Matavimo vieta „G“. Pagirių g. 1D, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	3	48	1	0	0	40	Mišri	Sausa	35	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0,01
8	22:28	Matavimo vieta „I“. Vokės g. 20A, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	3	50	1	0	0	40	Mišri	Sausa	36	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0
9	22:17	Matavimo vieta „H“. Pagirių g. 1J, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	42	3	52	1	0	0	40	Mišri	Sausa	37	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0
10	23:21	Matavimo vieta „J“. Šiltnamių g. 22, pagirių k., Vilniaus r. sav. (gimnazija)	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	44	3	53	3	0	0	40	Mišri	Sausa	35	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0

11	23:32	Matavimo vieta „K“. Kadagių g. 6, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	38	3	47	1	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0
12	23:41	Matavimo vieta „L“. Valkų g. 17, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	39	2	51	0	0	0	40	Mišri	Sausa	33	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0
13	23:49	Matavimo vieta „M“. Kunigiškių g. 57A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	39	3	52	1	0	0	40	Mišri	Sausa	33	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0
14	22:44	Matavimo vieta „N“. Pagirių g. 2, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	38	2	48	0	0	0	40	Mišri	Sausa	33	V	5	N	-	7	74	-	1006	2	103	1/8	0,01

8. Metodas taikomas išmatuotoms vertėms ekstrapoliuoti esant kitokioms sąlygoms: -.

9. Išmatuotas N procentų viršijantis lygis ($L_{N,T}$): -.

10. Matavimus atliko (pareigos, vardas, pavardė, parašas): inž. Kasparas Žilinskas

Data: 2025-05-15

11. Patvirtino (pareigos, vardas, pavardė, parašas): laboratorijos vedėjas Andrius Oskominas

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą. Tyrimo rezultatai galioja tik ištirtajam objektui.

Paaiškinimai:

1. * Pateikta išplėstinės neapibrėžties vertė apskaičiuota standartinės neapibrėžties vertę padauginus iš koeficiento 2, atitinkančio pasiklydimo lygmenį apytikriai lygų 95%.

2. Garsų klasifikavimo sutrumpinti žymėjimai: visuminis- V, specialusis- S, liekamas- L. Paros laiko sutrumpinti žymėjimai: diena- D, vakaras- V, naktis- N.

3. Krituliai: (+) – yra; (-) – nėra.

4. Informacija gauta iš užsakovo: punktuose 1, 2 ir 5-to matavimo vieta, garso šaltinio aprašymas ir aukštis.

LAB Akustinių tyrimų centras
Fizikinių veiksnių
tyrimų laboratorija

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLO Nr. ATC-t-2025/623-3 priedas Nr. 1

