

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLAS

2025-06-18, Nr.ATC-t-2025/746-1

Užpildytų puslapių skaičius 1/1

FVTL/F-54-7



NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS



Bandymai / tyrimai
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.078

1. Užsakovas: UAB „Homanit Lietuva“.
2. Objekto pavadinimas, adresas: gamybos paskirties pastatas, Šiltnamių g. 33, Pagirių k., Vilniaus r..
3. Matuota prietaisu: NTI Audio XL2-TA (A2A-10527-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 2990, kap. MC220 Nr. A19754, kalibr. liud. Nr. K-0012518, 2024-03-21; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.; NTI Audio XL2-TA (A2A-07498-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 8644, kap. MC230A Nr. A17786, kalibr. liud. Nr. K-0014323, 2024-04-19; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.
- Techninė priežiūra atlikta ☒; Skirtumas lyginant kalibravimo duomenis prieš ir po matavimo: $\leq 0,5\text{dB}$ ☒
4. Metodas: LST ISO 1996-2:2017.
5. Matavimo rezultatai:

6. Eskizas: ☐ nėra; ☒ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 1.

7. Atitikties pareiškimas: ☒ nėra; ☐ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 2.

Eil. Nr.	Matavimas pradėtas	Matavimo vieta	Mikrofono aukštis, m	Garso šaltinis		Matavimų rezultatai			Matavimo aplinkos ir veikimo sąlygų aprašymas						Liekamojo garso slėgio lygis (L95), dB A	Garsų klasifikavimas	Matavimo trukmė, min	Paros laikas	Pataisa	Meteorologinės sąlygos									
				Aprašymas	Aukštis, m	Ekvivalentinis garso slėgio lygis LA,eq,T dB A	Ekvivalentinio garso slėgio lygio neapibrėžtis * δLA,eq,T ±dB A	Maksimalus garso slėgio lygis LA,max,T dB A	Pravažiavusių mašinų skaičius			Eismo vidutinis greitis km/h	Žemės paviršiaus danga	Žemės paviršiaus būklė						Temperatūra, °C	Oro drėgnis, %	Krituliai	Barometrinis slėgis, hPa	Vėjo greitis, m/s	Vėjo kryptis, °	Debesuotumas	(h ₃ -h ₁)/r		
									Lengvieji automobiliai	2-ąsiai sunkvežimiai	3-ąsiai sunkvežimiai																		
1	14:27	Matavimo vieta „A“. Kunigiškių g. 35A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	46	3	51	3	0	0	40	Mišri	Sausa	42	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0		
2	14:35	Matavimo vieta „B“. Kunigiškių g. 42, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	46	3	54	3	0	0	40	Mišri	Sausa	43	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0		
3	14:18	Matavimo vieta „C“. Vingių g. 24, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	43	3	53	3	0	0	40	Mišri	Sausa	40	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0		
4	14:07	Matavimo vieta „D“. Lauko g. 1, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	48	3	61	2	0	0	40	Mišri	Sausa	46	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0,01		
5	13:59	Matavimo vieta „E“. Lauko g. 15, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	49	2	58	4	0	0	40	Mišri	Sausa	45	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0,01		
6	13:41	Matavimo vieta „F“. Pagirių g. 12, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	44	3	48	3	0	0	40	Mišri	Sausa	42	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0,01		
7	13:14	Matavimo vieta „G“. Pagirių g. 1D, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	48	2	53	4	0	0	40	Mišri	Sausa	44	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0,01		
8	13:33	Matavimo vieta „I“. Vokės g. 20A, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	48	6	52	3	0	1	40	Mišri	Sausa	45	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0		
9	13:23	Matavimo vieta „H“. Pagirių g. 1J, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	48	3	59	3	0	0	40	Mišri	Sausa	45	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0		
10	15:21	Matavimo vieta „J“. Šiltnamių g. 22, pagirių k., Vilniaus r. sav. (gimnazija)	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	55	5	69	14	2	3	40	Mišri	Sausa	50	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0		
11	15:08	Matavimo vieta „K“. Kadagių g. 6, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	52	5	58	12	0	1	40	Mišri	Sausa	47	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0		

12	14:55	Matavimo vieta „L“, Valkų g. 17, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	49	2	55	0	0	0	40	Mišri	Sausa	46	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0
13	14:46	Matavimo vieta „M“, Kunigiškių g. 57A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	54	3	57	1	0	0	40	Mišri	Sausa	51	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0
14	13:50	Matavimo vieta „N“, Pagirių g. 2, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	46	3	53	2	0	0	40	Mišri	Sausa	43	V	5	D	-	21	49	-	1014	6	98	5/8	0,01

8. Metodas taikomas išmatuotoms vertėms ekstrapoliuoti esant kitokioms sąlygoms: -.

9. Išmatuotas N procentų viršijantis lygis ($L_{N,T}$): -.

10. Matavimus atliko (pareigos, vardas, pavardė, parašas): inž. Kasparas Žilinskas

Data: 2025-06-17

11. Patvirtino (pareigos, vardas, pavardė, parašas): laboratorijos vedėjas Andrius Oskominas

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą. Tyrimo rezultatai galioja tik ištirtajam objektui.

Paiškinimai:

1. * Pateikta išplėstinės neapibrėžties vertė apskaičiuota standartinės neapibrėžties vertę padauginus iš koeficiento 2, atitinkančio pasiklovimo lygmenį apytikriai lygų 95%.


2. Garsų klasifikavimo sutrumpinti žymėjimai: visuminis- V, specialusis- S, liekamas- L. Paros laiko sutrumpinti žymėjimai: diena- D, vakaras- V, naktis- N.

3. Krituliai: (+) – yra; (-) – nėra.

4. Informacija gauta iš užsakovo: punktuose 1, 2 ir 5-to matavimo vieta, garso šaltinio aprašymas ir aukštis.

UAB Akustinių tyrimų centras
Fizikinių veiksnių
tyrimų laboratorija

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLO Nr. ATC-t-2025/746-1 priedas Nr. 1



APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLAS

2025-06-18, Nr. ATC-t-2025/746-2

Užpildytų puslapių skaičius 1/1

FVTL/F-54-7



NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS



Bandymai / tyrimai
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.078

1. Užsakovas: UAB „Homanit Lietuva“.

2. Objekto pavadinimas, adresas: gamybos paskirties pastatas, Šiltnamių g. 33, Pagirių k., Vilniaus r.

3. Matuota prietaisu: NTI Audio XL2-TA (A2A-10527-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 2990, kap. MC220 Nr. A19754, kalibr. liud. Nr. K-0012518, 2024-03-21; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.; NTI Audio XL2-TA (A2A-07498-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 8644, kap. MC230A Nr. A17786, kalibr. liud. Nr. K-0014323, 2024-04-19; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.

Techninė priežiūra atlikta ☒; Skirtumas lyginant kalibravimo duomenis prieš ir po matavimo: $\leq 0,5$ dB ☒

4. Metodas: LST ISO 1996-2:2017.

5. Matavimo rezultatai:

6. Eskizas: ☐ nėra; ☒ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 1.

7. Atitikties pareiškimas: ☒ nėra; ☐ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 2.

Eil. Nr.	Matavimas pradėtas	Matavimo vieta	Mikrofono aukštis, m	Garso šaltinis		Matavimų rezultatai			Matavimo aplinkos ir veikimo sąlygų aprašymas						Liekamojo garso slėgio lygis (L ₉₅), dB A	Garsų klasifikavimas	Matavimo trukmė, min	Paros laikas	Pataisa	Meteorologinės sąlygos							
				Aprašymas	Aukštis, m	Ekvivalentinis garso slėgio lygis L _{A,eq,T} dB A	Ekvivalentinio garso slėgio lygio neapibrėžtis * δL _{A,eq,T} ±dB A	Maksimalus garso slėgio lygis L _{A,max,T} dB A	Pravažiavusių mašinų skaičius			Eismo vidutinis greitis km/h	Žemės paviršiaus danga	Žemės paviršiaus būklė						Temperatūra, °C	Oro drėgnis, %	Krituliai	Barometrinis slėgis, hPa	Vėjo greitis, m/s	Vėjo kryptis, °	Debesuotumas (h _s +h _r)/r	
									Lengvieji automobiliai	2-ąsiai sunkvežimiai	3-ąsiai sunkvežimiai																
1	20:24	Matavimo vieta „A“. Kunigiškių g. 35A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	39	3	52	1	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0
2	20:33	Matavimo vieta „B“. Kunigiškių g. 42, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	3	56	1	0	0	40	Mišri	Sausa	35	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0
3	20:14	Matavimo vieta „C“. Vingių g. 24, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	38	3	53	1	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0
4	20:06	Matavimo vieta „D“. Lauko g. 1, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	44	3	54	2	0	0	40	Mišri	Sausa	40	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0,01
5	19:59	Matavimo vieta „E“. Lauko g. 15, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	45	3	54	2	0	0	40	Mišri	Sausa	47	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0,01
6	19:43	Matavimo vieta „F“. Pagirių g. 12, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	41	3	54	1	0	0	40	Mišri	Sausa	39	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0,01
7	19:21	Matavimo vieta „G“. Pagirių g. 1D, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	42	3	56	1	0	0	40	Mišri	Sausa	39	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0,01
8	19:36	Matavimo vieta „I“. Vokės g. 20A, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	42	3	49	1	0	0	40	Mišri	Sausa	39	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0
9	19:28	Matavimo vieta „H“. Pagirių g. 1J, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	42	3	46	2	0	0	40	Mišri	Sausa	40	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0
10	21:23	Matavimo vieta „J“. Šiltnamių g. 22, pagirių k., Vilniaus r. sav. (gimnazija)	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	48	8	57	4	1	0	40	Mišri	Sausa	39	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0
11	21:09	Matavimo vieta „K“. Kadagių g. 6, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	43	3	51	1	0	0	40	Mišri	Sausa	38	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0

12	20:56	Matavimo vieta „L“. Valkų g. 17, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	43	2	54	0	0	0	40	Mišri	Sausa	37	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0
13	20:43	Matavimo vieta „M“. Kunigiškių g. 57A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	46	3	51	1	0	0	40	Mišri	Sausa	44	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0
14	19:51	Matavimo vieta „N“. Pagirių g. 2, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	41	3	53	1	0	0	40	Mišri	Sausa	38	V	5	V	-	20	56	-	1015	4	131	2/8	0,01

8. Metodas taikomas išmatuotoms vertėms ekstrapoliuoti esant kitokioms sąlygoms: -.

9. Išmatuotas N procentų viršijantis lygis (L_N, T): -.

10. Matavimus atliko (pareigos, vardas, pavardė, parašas): inž. Kasparas Žilinskas

11. Patvirtino (pareigos, vardas, pavardė, parašas): laboratorijos vedėjas Andrius Oskominas
Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą. Tyrimo rezultatai galioja tik ištirtajam objektui.
Paiškinimai:

Data: 2025-06-17

1. * Pateikta išplėstinės neapibrėžties vertė apskaičiuota standartinės neapibrėžties vertę padauginus iš koeficiento 2, atitinkančio pasiklioavimo lygmenį apytikriai lygų 95%.


2. Garsų klasifikavimo sutrumpinti žymėjimai: visuminis- V, specialusis- S, liekamas- L. Paros laiko sutrumpinti žymėjimai: diena- D, vakaras- V, naktis- N.

3. Krituliai: (+) – yra; (-) – nėra.

4. Informacija gauta iš užsakovo: punktuose 1, 2 ir 5-to matavimo vieta, garso šaltinio aprašymas ir aukštis.

UAB Akustinių tyrimų centras
Fizikinių veiksnių
tyrimų laboratorija

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLO Nr. ATC-t-2025/746-2 priedas Nr. 1



UAB Akustinių tyrimų centras
Fizikinių veiksnių
tyrimų laboratorija

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLAS

2025-06-18, Nr. ATC-t-2025/746-3

Užpildytų puslapių skaičius 1/1

FVTL/F-54-7



NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS



Bandymai / tyrimai
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.078

1. Užsakovas: UAB „Homanit Lietuva“.
2. Objekto pavadinimas, adresas: gamybos paskirties pastatas, Šiltnamių g. 33, Pagirių k., Vilniaus r.
3. Matuota prietaisu: NTI Audio XL2-TA (A2A-10527-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 2990, kap. MC220 Nr. A19754, kalibr. liud. Nr. K-0012518, 2024-03-21; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.; NTI Audio XL2-TA (A2A-07498-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 8644, kap. MC230A Nr. A17786, kalibr. liud. Nr. K-0014323, 2024-04-19; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.
Techninė priežiūra atlikta ☒; Skirtumas lyginant kalibravimo duomenis prieš ir po matavimo: $\leq 0,5\text{dB}$ ☒
4. Metodas: LST ISO 1996-2:2017.
5. Matavimo rezultatai:

6. Eskizas: ☐ nėra; ☒ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 1.

7. Atitiktis pareiškimas: ☒ nėra; ☐ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 2.

Eil. Nr.	Matavimas pradėtas	Matavimo vieta	Mikrofono aukštis, m	Garso šaltinis		Matavimų rezultatai			Matavimo aplinkos ir veikimo sąlygų aprašymas					Liekamojo garso slėgio lygis (L95), dB A	Garsų klasifikavimas	Matavimo trukmė, min	Paros laikas	Pataisa	Meteorologinės sąlygos								
				Aprašymas	Aukštis, m	Ekvivalentinis garso slėgio lygis LA,eq,T dB A	Ekvivalentinio garso slėgio lygio neapibrėžtis * δLA,eq,T ±dB A	Maksimalus garso slėgio lygis LA,max,T dB A	Pravažiavusių mašinų skaičius			Eismo vidutinis greitis km/h	Žemės paviršiaus danga						Žemės paviršiaus būklė	Temperatūra, °C	Oro drėgnis, %	Krituliai	Barometrinis slėgis, hPa	Vėjo greitis, m/s	Vėjo kryptis, °	Debesuotumas (h _s +h _l)/r	
									Lengvieji automobiliai	2-ąsiai sunkvežimiai	3-ąsiai sunkvežimiai																
1	23:10	Matavimo vieta „A“. Kunigiškių g. 35A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	38	2	51	0	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0
2	23:18	Matavimo vieta „B“. Kunigiškių g. 42, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	3	55	1	0	0	40	Mišri	Sausa	35	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0
3	23:01	Matavimo vieta „C“. Vingių g. 24, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	38	2	53	0	0	0	40	Mišri	Sausa	34	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0
4	22:53	Matavimo vieta „D“. Lauko g. 1, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	3	53	1	0	0	40	Mišri	Sausa	36	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0,01
5	22:46	Matavimo vieta „E“. Lauko g. 15, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	43	3	53	1	0	0	40	Mišri	Sausa	41	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0,01
6	22:29	Matavimo vieta „F“. Pagirių g. 12, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	3	54	1	0	0	40	Mišri	Sausa	37	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0,01
7	22:00	Matavimo vieta „G“. Pagirių g. 1D, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	41	3	54	1	0	0	40	Mišri	Sausa	38	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0,01
8	22:19	Matavimo vieta „I“. Vokės g. 20A, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	42	3	51	1	0	0	40	Mišri	Sausa	38	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0
9	22:08	Matavimo vieta „H“. Pagirių g. 1J, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	41	3	47	1	0	0	40	Mišri	Sausa	40	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0
10	23:47	Matavimo vieta „J“. Šiltnamių g. 22, pagirių k., Vilniaus r. sav. (gimnazija)	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	46	2	56	5	0	0	40	Mišri	Sausa	40	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0
11	23:37	Matavimo vieta „K“. Kadagių g. 6, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	42	3	53	3	0	0	40	Mišri	Sausa	38	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0

12	23:28	Matavimo vieta „L“. Valkų g. 17, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	43	2	55	1	0	0	40	Mišri	Sausa	37	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0
13	23:19	Matavimo vieta „M“. Kunigiškių g. 57A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	45	3	52	1	0	0	40	Mišri	Sausa	42	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0
14	22:38	Matavimo vieta „N“. Pagirių g. 2, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	2	52	0	0	0	40	Mišri	Sausa	38	V	5	N	-	17	68	-	1016	4	133	1/8	0,01

8. Metodas taikomas išmatuotoms vertėms ekstrapoliuoti esant kitokioms sąlygoms: -.

9. Išmatuotas N procentų viršijantis lygis ($L_{N,T}$): -.

10. Matavimus atliko (pareigos, vardas, pavardė, parašas): inž. Kasparas Žilinskas

11. Patvirtino (pareigos, vardas, pavardė, parašas): laboratorijos vedėjas Andrius Oskominas

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą. Tyrimo rezultatai galioja tik ištirtajam objektui.

Paiškinimai:

1. * Patikta išplėstinės neapibrėžties vertė apskaičiuota standartinės neapibrėžties vertę padauginus iš koeficiento 2, atitinkančio pasikliovimo lygmenį apytikriai lygų 95%.

2. Garsų klasifikavimo sutrumpinti žymėjimai: visuminis- V, specialusis- S, liekamas- L. Paros laiko sutrumpinti žymėjimai: diena- D, vakaras- V, naktis- N.

3. Krituliai: (+) – yra; (-) – nėra.

4. Informacija gauta iš užsakovo: punktuose 1, 2 ir 5-to matavimo vieta, garso šaltinio aprašymas ir aukštis.



Data: 2025-06-17

UAB Akustinių tyrimų centras
Fizikinių veiksnių
tyrimų laboratorija

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLO Nr. ATC-t-2025/746-3 priedas Nr. 1

