

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLAS

2025-10-27 , Nr.ATC-t-2025/1254-1
Užpildytų puslapių skaičius 1/1



1. Užsakovas: UAB „Homanit Lietuva“.
2. Objekto pavadinimas, adresas: gamybos paskirties pastatas, Šiltnamių g. 33, Pagirių k., Vilniaus r..
3. Matuota prietaisu: NTI Audio XL2-TA (A2A-10527-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 2990, kap. MC220 Nr. A19754, kalibr. liud. Nr. K-0012518, 2024-03-21; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252 , kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.; NTI Audio XL2-TA (A2A-07498-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 8644, kap. MC230A Nr. A17786, kalibr. liud. Nr. K-0014323, 2024-04-19; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.
Techninė priežiūra atlikta ☒ ; Skirtumas lyginant kalibravimo duomenis prieš ir po matavimo: ≤0,5dB ☒
4. Metodas: LST ISO 1996-2:2017.
5. Matavimo rezultatai:

6. Eskizas: ☐ nėra; ☒ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 1.
7. Atitikties pareiškimas: ☒ nėra; ☐ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 2.

Eil. Nr.	Matavimas pradėtas	Matavimo vieta	Mikrofono aukštis, m	Garso šaltinis		Matavimų rezultatai			Matavimo aplinkos ir veikimo sąlygų aprašymas						Liekamojo garso slėgio lygis (L95), dB A	Garsų klasifikavimas	Matavimo trukmė, min	Paros laikas	Pataisa	Meteorologinės sąlygos							
				Aprašymas	Aukštis, m	Ekvivalentinis garso slėgio lygis LA,eq,T dB A	Ekvivalentinio garso slėgio lygio neapibrėžtis * δLA,eq,T ±dB A	Maksimalus garso slėgio lygis LA,max,T dB A	Pravažiavusių mašinų skaičius			Eismo vidutinis greitis km/h	Žemės paviršiaus danga	Žemės paviršiaus būklė						Temperatūra, °C	Oro drėgnis, %	Krituliai	Barometrinis slėgis, hPa	Vėjo greitis, m/s	Vėjo kryptis, °	Debesuotumas	(h _s +h _r)/r
									Longvieji automobiliai	2-ąsiai sunkvežimiai	3-ąsiai sunkvežimiai																
1	15:26	Matavimo vieta „A“. Kunigiškių g. 35A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	46	3	51	3	0	0	40	Mišri	Šlapia	44	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0
2	15:33	Matavimo vieta „B“. Kunigiškių g. 42, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	41	3	48	2	0	0	40	Mišri	Šlapia	39	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0
3	15:18	Matavimo vieta „C“. Vingių g. 24, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	44	3	52	2	0	0	40	Mišri	Šlapia	42	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0
4	15:09	Matavimo vieta „D“. Lauko g. 1, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	49	2	54	3	0	0	40	Mišri	Šlapia	44	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0,01
5	15:02	Matavimo vieta „E“. Lauko g. 15, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	44	3	47	2	0	0	40	Mišri	Šlapia	42	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0,01
6	14:46	Matavimo vieta „F“. Pagirių g. 12, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	44	3	56	3	0	0	40	Mišri	Šlapia	40	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0,01
7	14:23	Matavimo vieta „G“. Pagirių g. 1D, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	46	3	54	2	0	0	40	Mišri	Šlapia	42	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0,01
8	14:39	Matavimo vieta „I“. Vokės g. 20A, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	44	3	53	2	0	0	40	Mišri	Šlapia	42	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0
9	14:31	Matavimo vieta „H“. Pagirių g. 1J, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	48	3	57	1	0	0	40	Mišri	Šlapia	46	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0
10	16:08	Matavimo vieta „J“. Šiltnamių g. 22, pagirių k., Vilniaus r. sav. (gimnazija)	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	55	7	67	11	1	2	40	Mišri	Šlapia	50	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0
11	15:59	Matavimo vieta „K“. Kadagių g. 6, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	51	5	57	16	0	1	40	Mišri	Šlapia	47	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0

12	15:49	Matavimo vieta „L“. Valkų g. 17, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	46	2	49	0	0	0	40	Mišri	Šlapia	44	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0
13	15:41	Matavimo vieta „M“. Kunigiškių g. 57A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	46	2	52	4	0	0	40	Mišri	Šlapia	42	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0
14	14:54	Matavimo vieta „N“. Pagirių g. 2, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	47	3	52	2	0	0	40	Mišri	Šlapia	42	V	5	D	-	12	93	-	996	5	158	8/8	0,01

8. Metodas taikomas išmatuotoms vertėms ekstrapoliuoti esant kitokioms sąlygoms: -.

9. Išmatuotas N procentų viršijantis lygis ($L_{N,T}$): -.

10. Matavimus atliko (pareigos, vardas, pavardė, parašas): inž. Kasparas Žilinskas

Data: 2025-10-24

11. Patvirtino (pareigos, vardas, pavardė, parašas): laboratorijos vedėjas Andrius Oskominas

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą. Tyrimo rezultatai galioja tik ištirtajam objektui. Paaiškinimai:

1. * Pateikta išplėstinės neapibrėžties vertė apskaičiuota standartinės neapibrėžties vertę padauginus iš koeficiento 2, atitinkančio pasiklivimo lygmenį apytikriai lygų 95%.

2. Garsų klasifikavimo sutrumpinti žymėjimai: visuminis- V, specialusis- S, liekamas- L. Paros laiko sutrumpinti žymėjimai: diena- D, vakaras- V, naktis- N.

3. Krituliai: (+) – yra; (-) – nėra.

4. Informacija gauta iš užsakovo: punktuose 1, 2 ir 5-to matavimo vieta, garso šaltinio aprašymas ir aukštis.

UAB Akustinių tyrimų centras
Fizikinių veiksnių
tyrimų laboratorija

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLAS

2025-10-27, Nr. ATC-t-2025/1254-2

Užpildytu puslapių skaičius 1/1

FVTL/F-54-7



NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS



Bandymai / tyrimai
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.078

1. Užsakovas: UAB „Homanit Lietuva“.

2. Objekto pavadinimas, adresas: gamybos paskirties pastatas, Šiltnamių g. 33, Pagirių k., Vilniaus r..

3. Matuota prietaisu: NTI Audio XL2-TA (A2A-10527-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 2990, kap. MC220 Nr. A19754, kalibr. liud. Nr. K-0012518, 2024-03-21; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.; NTI Audio XL2-TA (A2A-07498-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 8644, kap. MC230A Nr. A17786, kalibr. liud. Nr. K-0014323, 2024-04-19; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.

Techninė priežiūra atlikta ☒; Skirtumas lyginant kalibravimo duomenis prieš ir po matavimo: $\leq 0,5\text{dB}$ ☒

4. Metodas: LST ISO 1996-2:2017.

5. Matavimo rezultatai:

6. Eskizas: ☐ nėra; ☒ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 1.

7. Atitikties pareiškimas: ☒ nėra; ☐ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 2.

Eil. Nr.	Matavimas pradėtas	Matavimo vieta	Mikrofono aukštis, m	Garso šaltinis		Matavimų rezultatai			Matavimo aplinkos ir veikimo sąlygų aprašymas						Liekamojo garso slėgio lygis (L95), dB A	Garsų klasifikavimas	Matavimo trukmė, min	Paros laikas	Pataisa	Meteorologinės sąlygos							
				Aprašymas	Aukštis, m	Ekvivalentinis garso slėgio lygis LA,eq,T dB A	Ekvivalentinio garso slėgio lygio neapibrėžtis * δLA,eq,T ±dB A	Maksimalus garso slėgio lygis LA,max,T dB A	Pravažiavusių mašinų skaičius			Eismo vidutinis greitis km/h	Žemės paviršiaus danga	Žemės paviršiaus būklė						Temperatura, °C	Oro drėgnis, %	Krituliai	Barometrinis slėgis, hPa	Vėjo greitis, m/s	Vėjo kryptis, °	Debesuotumas (h _s +h _r)/r	
									Lengvieji automobiliai	2-ąsiai sunkvežimiai	3-ąsiai sunkvežimiai																
1	20:39	Matavimo vieta „A“. Kunigiškių g. 35A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	44	3	48	2	0	0	40	Mišri	Šlapia	43	V	5	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0
2	20:46	Matavimo vieta „B“. Kunigiškių g. 42, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	44	3	54	3	0	0	40	Mišri	Šlapia	41	V	5	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0
3	20:30	Matavimo vieta „C“. Vingių g. 24, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	38	2	44	0	0	0	40	Mišri	Šlapia	36	V	5	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0
4	20:22	Matavimo vieta „D“. Lauko g. 1, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	2	54	0	0	0	40	Mišri	Šlapia	36	V	5	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0,01
5	20:15	Matavimo vieta „E“. Lauko g. 15, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	39	3	55	1	0	0	40	Mišri	Šlapia	37	V	5	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0,01
6	20:00	Matavimo vieta „F“. Pagirių g. 12, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	37	3	45	2	0	0	40	Mišri	Šlapia	34	V	5	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0,01
7	19:36	Matavimo vieta „G“. Pagirių g. 1D, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	3	51	1	0	0	40	Mišri	Šlapia	37	V	5	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0,01
8	19:53	Matavimo vieta „I“. Vokės g. 20A, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	3	46	1	0	0	40	Mišri	Šlapia	36	V	5	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0
9	19:44	Matavimo vieta „H“. Pagirių g. 1J, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	41	3	48	1	0	0	40	Mišri	Šlapia	37	V	5	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0
10	21:24	Matavimo vieta „J“. Šiltnamių g. 22, pagirių k., Vilniaus r. sav. (gimnazija)	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	48	14	57	6	0	1	40	Mišri	Šlapia	40	V	10	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0
11	21:15	Matavimo vieta „K“. Kadagių g. 6, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	36	3	47	1	0	0	40	Mišri	Šlapia	33	V	5	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0

UAB Akustinių tyrimų centras
Fizikinių veiksmų tyrimų laboratorija

12	21:03	Matavimo vieta „L“. Valkų g. 17, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	42	2	49	0	0	0	40	Mišri	Šlapia	38	V	5	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0
13	20:55	Matavimo vieta „M“. Kunigiškių g. 57A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	41	3	53	1	0	0	40	Mišri	Šlapia	36	V	5	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0
14	20:07	Matavimo vieta „N“. Pagirių g. 2, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	42	2	54	0	0	0	40	Mišri	Šlapia	38	V	5	V	-	9	95	-	1000	4	168	8/8	0,01

8. Metodas taikomas išmatuotoms vertėms ekstrapoliuoti esant kitokioms sąlygoms: -.

9. Išmatuotas N procentų viršijantis lygis ($L_{N,T}$): -.

10. Matavimus atliko (pareigos, vardas, pavardė, parašas): inž. Kasparas Žilinskas

Data: 2025-10-23

11. Patvirtino (pareigos, vardas, pavardė, parašas): laboratorijos vedėjas Andrius Oskominas

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą. Tyrimo rezultatai galioja tik ištirtajam objektui.

Paiškinimai:

1. * Pateikta išplėstinės neapibrėžties vertė apskaičiuota standartinės neapibrėžties vertę padauginus iš koeficiento 2, atitinkančio pasiklydimo lygmenį apytikriai lygų 95%.

2. Garsų klasifikavimo sutrumpinti žymėjimai: visuminis- V, specialusis- S, liekamas- L. Paros laiko sutrumpinti žymėjimai: diena- D, vakaras- V, naktis- N.

3. Krituliai: (+) – yra; (-) – nėra.

4. Informacija gauta iš užsakovo: punktuose 1, 2 ir 5-to matavimo vieta, garso šaltinio aprašymas ir aukštis.

UAB Akustinių tyrimų centras
Fizikinių veiksnių
tyrimų laboratorija

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLAS

2025-10-27, Nr. ATC-t-2025/1254-3

Užpildytų puslapių skaičius 1/1

FVTL/F-54-7



NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS



Bandymai / tyrimai
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.078

1. Užsakovas: UAB „Homanit Lietuva“.

2. Objekto pavadinimas, adresas: gamybos paskirties pastatas, Šiltnamių g. 33, Pagirių k., Vilniaus r..

3. Matuota prietaisu: NTI Audio XL2-TA (A2A-10527-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 2990, kap. MC220 Nr. A19754, kalibr. liud. Nr. K-0012518, 2024-03-21; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.; NTI Audio XL2-TA (A2A-07498-E0), mikrofonas M2230, pirm. stiprint. MA220 Nr. 8644, kap. MC230A Nr. A17786, kalibr. liud. Nr. K-0014323, 2024-04-19; akust. kalibr. SV33A Nr. 64252, kalibr. liud. Nr. K-0030064, 2024-12-23.

Techninė priežiūra atlikta ☒; Skirtumas lyginant kalibravimo duomenis prieš ir po matavimo: $\leq 0,5\text{dB}$ ☒

4. Metodas: LST ISO 1996-2:2017.

5. Matavimo rezultatai:

6. Eskizas: ☐ nėra; ☒ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 1.

7. Atitikties pareiškimas: ☒ nėra; ☐ yra, žr. šio protokolo priedą Nr. 2.

Eil. Nr.	Matavimas pradėtas	Matavimo vieta	Mikrofono aukštis, m	Garso šaltinis		Matavimų rezultatai			Matavimo aplinkos ir veikimo sąlygų aprašymas						Liekamojo garso slėgio lygis (L95), dB A	Garsų klasifikavimas	Matavimo trukmė, min	Paros laikas	Pataisa	Meteorologinės sąlygos							
				Aprašymas	Aukštis, m	Ekvivalentinis garso slėgio lygis LA,eq,T dB A	Ekvivalentinio garso slėgio lygio neapibrėžtis * δLA,eq,T ±dB A	Maksimalus garso slėgio lygis LA,max,T dB A	Pravažiavusių mašinų skaičius			Eismo vidutinis greitis km/h	Žemės paviršiaus danga	Žemės paviršiaus būklė													
									Lengvieji automobiliai	2-ąsiai sunkvežimiai	3-ąsiai sunkvežimiai																
1	23:06	Matavimo vieta „A“. Kunigiškių g. 35A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	43	3	50	1	0	0	40	Mišri	Šlapia	41	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0
2	23:14	Matavimo vieta „B“. Kunigiškių g. 42, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	42	3	51	1	0	0	40	Mišri	Šlapia	40	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0
3	22:57	Matavimo vieta „C“. Vingių g. 24, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	38	2	47	0	0	0	40	Mišri	Šlapia	35	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0
4	22:49	Matavimo vieta „D“. Lauko g. 1, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	40	2	53	0	0	0	40	Mišri	Šlapia	36	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0,01
5	22:42	Matavimo vieta „E“. Lauko g. 15, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	38	2	49	0	0	0	40	Mišri	Šlapia	36	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0,01
6	22:26	Matavimo vieta „F“. Pagirių g. 12, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	37	3	46	1	0	0	40	Mišri	Šlapia	34	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0,01
7	22:00	Matavimo vieta „G“. Pagirių g. 1D, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	39	3	51	1	0	0	40	Mišri	Šlapia	37	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0,01
8	22:17	Matavimo vieta „I“. Vokės g. 20A, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	39	2	46	0	0	0	40	Mišri	Šlapia	36	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0
9	22:08	Matavimo vieta „H“. Pagirių g. 1J, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	39	3	48	1	0	0	40	Mišri	Šlapia	37	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0
10	23:47	Matavimo vieta „J“. Šiltnamių g. 22, pagirių k., Vilniaus r. sav. (gimnazija)	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	47	2	54	5	0	0	40	Mišri	Šlapia	41	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0
11	23:39	Matavimo vieta „K“. Kadagių g. 6, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	38	2	47	0	0	0	40	Mišri	Šlapia	36	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0

12	23:31	Matavimo vieta „L“. Valkų g. 17, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	41	2	46	0	0	0	40	Mišri	Šlapia	38	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0
13	23:23	Matavimo vieta „M“. Kunigiškių g. 57A, Vilnius.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	38	2	48	0	0	0	40	Mišri	Šlapia	35	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0
14	22:34	Matavimo vieta „N“. Pagirių g. 2, Pagirių k., Vilniaus r. sav.	1,5	ŠVOK, gamybos įrenginiai, aplinka ir autotransportas	1	39	2	51	0	0	0	40	Mišri	Šlapia	37	V	5	N	-	8	94	-	1000	4	156	8/8	0,01

8. Metodas taikomas išmatuotoms vertėms ekstrapoliuoti esant kitokioms sąlygoms: -.

9. Išmatuotas N procentų viršijantis lygis ($L_{N,T}$): -.

10. Matavimus atliko (pareigos, vardas, pavardė, parašas): inž. Kasparas Žilinskas

Data: 2025-10-23

11. Patvirtino (pareigos, vardas, pavardė, parašas): laboratorijos vedėjas Andrius Oskominas

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą. Tyrimo rezultatai galioja tik ištirtajam objektui.

Paiškinimai:

1. * Patikta išplėstinės neapibrėžties vertė apskaičiuota standartinės neapibrėžties vertę padauginus iš koeficiento 2, atitinkančio pasiklivimo lygmenį apytikriai lygu 95%.

2. Garsų klasifikavimo sutrumpinti žymėjimai: visuminis- V, specialusis- S, liekamasis- L. Paros laiko sutrumpinti žymėjimai: diena- D, vakaras- V, naktis- N.

3. Krituliai: (+) – yra; (-) – nėra.

4. Informacija gauta iš užsakovo: punktuose 1, 2 ir 5-to matavimo vieta, garso šaltinio aprašymas ir aukštis.

UAB Akustinių tyrimų centras
Fizikinių veiksnių
tyrimų laboratorija

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLO Nr. ATC-t-2025/1254-1, 1254-2, 1254-3 priedas Nr. 1

